

# ZSH - Die Linuxshell

Du möchtest dich gerne für unsere Hilfe erkenntlich zeigen 🙏 . Gerne. Wir bedanken uns bei dir für deine Spende! ☐

[Spenden](#)

Zum frei verfügbaren [Apt-Repository](#)



GITLAB:

Die Zsh ist neben der Bash eine weitere sehr mächtige Shell und Skriptsprache, die viele Möglichkeiten bietet. Die Zsh ist von diversen anderen Shells beeinflusst, wie beispielsweise der Korn-Shell (ksh), der C-Shell (csh) oder der Tiny C-Shell (tcsh). Der größte Vorteil der Z-Shell ist wohl der sehr ausgereifte Command-Editor.

## Installation Ubuntu:

```
apt-get install zsh
wget -O ~/.zshrc https://ftp.iteas.at/public/hp/proxmox/zshrc_root
wget -O /etc/skel/.zshrc https://ftp.iteas.at/public/hp/proxmox/zshrc_user
```

Für bereits bestehende Userkonten:

```
wget -O ~/.zshrc https://ftp.iteas.at/public/hp/proxmox/zshrc_user
```

Wenn nötig muss noch die Domäne in der Datei angepasst werden. Z.B.

```
export PS1="%UDomain:%u %B%F{yellow}iteas.at $PS1"
```

## Specials

Man kann natürlich noch Zusätze geben wie:

```
nmcli -p -c yes c
echo
echo "Folgende Benutzer sind bereits angemeldet"
finger
echo
apt moo
echo
/usr/games/fortune
```

## Bug:

Ein Bug in Ubuntu 12.04 zeigt den Prompt etwas falsch an. Hierfür muss folgende Datei editiert werden.

```
nano /usr/share/zsh/functions/Prompts/prompt_fade_setup
```

In dieser Datei fehlt ein „\$“ es muss eingetragen werden. Und zwar in der Codezeile

```
PS1="%F{$fadebar_cwd}%B%K{$fadebar_cwd}$schars[333]$schars[262]$schars[261]$schars[260]%F{$userhost}%K{$fadebar_cwd}%B%n@m%b%F{$fadebar_cwd}%K{black}$schars[333]$schars[262]$schars[261]$schars[260]%F{$date}%K{black}%B %D{%a %b %d} %D{%I:%M:%S%P} $prompt_newline%F{fadebar_cwd}%K{black}%B~/%b%k%f "
```

Hier ganz am Schluss gibt es den Teil {fadebar\_cwd}, dies in {\$fadebar\_cwd} abändern. Also In dieser Datei fehlt ein „\$“ es muss eingetragen werden. Und zwar in der Codezeile

```
PS1="%F{$fadebar_cwd}%B%K{$fadebar_cwd}$schars[333]$schars[262]$schars[261]$schars[260]%F{$userhost}%K{$fadebar_cwd}%B%n@m%b%F{$fadebar_cwd}%K{black}$schars[333]$schars[262]$schars[261]$schars[260]%F{$date}%K{black}%B %D{%a %b %d} %D{%I:%M:%S%P} $prompt_newline%F{$fadebar_cwd}%K{black}%B~/%b%k%f "
```

## Installation Gentoo

```
emerge -qa app-shells/zsh app-shells/zsh-completion
```

Den Rest bis auf den Bug von oben.

From: <https://www.deepdoc.at/dokuwiki/> - DEEPDOC.AT - enjoy your brain

Permanent link: [https://www.deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=server\\_und\\_serverdienste:zsh\\_die\\_luxusshell&rev=1747556823](https://www.deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=server_und_serverdienste:zsh_die_luxusshell&rev=1747556823)

Last update: 2025/11/29 22:06

